

WV-S4176A

Artikelnummer: 238155
EAN: 4582619077247



Netzwerk Fisheye Kamera S-Serie, 12MP@30fps,
1,4mm AI, in

Hauptmerkmale

12MP (2992x2992 Fisheye)

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4582619077247
Serie	i-PRO S-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F1,9
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,4 mm
Bildwinkel horizontal	183°
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß

WV-S4176A

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 84dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-S4176A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß
238266	WV-QCL102-W	Universalhalterung i-PRO weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238290	WV-QLR100-W	Lichtschienenhalterung i-PRO weiß
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton

WV-S4176A

Fortsetzung Dienstleistungen

211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

