


## WV-S85402-V2L1

Artikelnummer: 238334



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,  
2x4MP@30fps,2,9-7,3mm AI, IK10, IP66/IP67,  
out,black

### Hauptmerkmale

2x4MP (8MP)

eine IP Adresse, eine VMS Lizenz

Bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

Serie	i-PRO S-Serie
Kameratyp	Multisensor Kamera
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,21 Lux bei F2,0
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,9 - 7,3 mm

# WV-S85402-V2L1

## Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	2,5x
Bildwinkel horizontal	43 - 100°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE+
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66/67
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 108dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-S85402-V2L1

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked
238378	WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
238262	WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz
238264	WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz
238636	WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

# WV-S85402-V2L1

Fortsetzung Zubehör

238635	WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238623	WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238291	WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238418	WV-QSR507-B	Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz
238421	WV-QSR507F-B	Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238419	WV-QSR507F1-B	Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238425	WV-QSR507M-B	Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238423	WV-QSR507M1-B	Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238313	WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238187	WV-SDB032G	MicroSD, 32GB
238188	WV-SDB064G	MicroSD, 64GB
238189	WV-SDB128G	MicroSD, 128GB
238190	WV-SDB256G	MicroSD, 256GB

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

