

QNV-C8083R

Artikelnummer: 238596



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 3,2-10mm, AI, IR, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps

3,2-10,2mm (3,2x) Varifocal Objektiv (motorisiert)

AI-basierte Objekterkennung und -klassifizierung

H.265/H.264/MJPEG Codec

Multiple Streaming (bis zu 5 Profile)

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day & Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Edge Storage Micro SD/SDHC/SDXC 1 Slot 256GB

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30m

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)

Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux |

QNV-C8083R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Zoomfaktor | 3,2x |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Hersteller-Nummer | QNV-C8083R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 238660 | SBD-137WMA | Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 238657 | SBD-140PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 237821 | SBP-140HMW | Deckenhalterung für QNV-C8083R/9083R Farbe weiß, Plastikcappe |
| 238661 | SBP-140WMW | Wandhalterung für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 237832 | SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |
| 239931 | SHD-1400FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Aluminium |
| 238698 | SPP-C7400 | Anschlusskabel für Audio u. Alarm für QNV-C8083R, QNV-C9083R und weitere Modelle |

QNV-C8083R

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

