

# NBE-5704-AL

Artikelnummer: 238807  
EAN: 4060039130853



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
3840x2160@30fps, 3,2-10,5mm, IR, IP66/67, IVA

## Hauptmerkmale

4K UltraHD für detailreiche Bilder

starlight Kameratechnologie mit hervorragender Leistung bei geringem Lichtgehalt IR-Strahler mit bis zu 45m Sichtweite

IVA Pro Building inklusive

Großer Dynamikbereich

Einzigartig intelligentes Res

## Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039130853
Serie	Bosch DINION 5100i
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,0650lx bei F1.6
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10,5 mm
Bildwinkel horizontal	31 - 105°

# NBE-5704-AL

## Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Interner Speicher	optional
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Hersteller-Nummer	F.01U.393.999

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234143	MSD-064G	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung
234144	MSD-128G	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung
234145	MSD-256G	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung
236864	MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro
236865	MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
234183	NCA-WLAN-EU	USB WLAN Dongle, für Kameraeinrichtung
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

# NBE-5704-AL

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

