

## WV-S8563LG

Artikelnummer: 239672  
EAN: 4549980537589



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,  
3x6MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/67, IR, smoked,  
out

### Hauptmerkmale

3x6MP (19MP)

270° Abdeckung mit einer IP Adresse

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 120dB

Farbige Nachtsicht (0,084 bis 0,12 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute 360° IR-LED

Kontinuierliche Sichtunterstützung

Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDA-konform

### Spezifikationen

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EAN/GTIN             | 4549980537589           |
| Serie                | i-PRO S-Serie           |
| Kameratyp            | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard   | 6 Megapixel             |
| System               | True Day&Night          |
| Chipgröße            | 1/2,8"                  |
| Aufnahmesensor       | CMOS                    |
| Videokompression     | H.264, H.265, M-JPEG    |
| Bildauflösung max.   | 3328x1872               |
| Bildübertragungsrate | 15 fps                  |

# WV-S8563LG

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lichtempfindlichkeit         | 0,24 Lux bei F1,44   |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja   |
| Objektiv Type                | Festbrennweite   |
| Brennweite                   | 3,1 mm   |
| Bildwinkel horizontal        | 108°   |
| Beleuchtung                  | Infrarot   |
| Gehäuse                      | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß   |
| Farbe (Kuppel)               | getönt   |
| Gehäusematerial              | Aluminium  |
| Heizung                      | nein   |
| Alarmeingänge                | ja   |
| Audiounterstützung           | ja   |
| Steuer-Schnittstellen        | RJ45   |
| Interner Speicher            | optional   |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung              | PoE+   |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt         | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +60°C  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | FIPS 140-2 LV3, IK10   |
| Schutzart                    | IP66/67  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB  |
| Bewegungsmelder              | ja   |
| Hersteller-Nummer            | WV-S8563LG   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------|--|
| 238408   | WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß   |
| 238222   | WV-Q105A    | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel       |
| 238322   | WV-QCA501A  | I/O Kabel 1 Stück  |
| 238265   | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß  |
| 238272   | WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273   | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß  |
| 238627   | WV-QDC501C  | Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear          |

# WV-S8563LG

Fortsetzung Zubehör

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 238384 | WV-QDC501G    | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked                |
| 238288 | WV-QJB503-W   | Basishalterung WV-Q105A                                    |
| 238240 | WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß   |
| 238302 | WV-QSR503-W   | Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß        |
| 238299 | WV-QSR503F-W  | Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß        |
| 238298 | WV-QSR503F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß       |
| 238301 | WV-QSR503M-W  | Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß        |
| 238300 | WV-QSR503M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß       |
| 238242 | WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                               | Produkt Beschreibung   |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten             | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton   |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung     | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera         | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

