

AMGFIB-2VR-M1B

Artikelnummer: 239767



Industrieller 2-Kanal CVI/TVI/AHD/CVBS Video Empfänger Multimode 500 m, 1 Faser, 1550nm ST Connector, 12-36 VDC / 24 VAC Eingangsspannung

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMGFIB
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	Glasfaser
Bauart	DIN Rail Modul
Anzahl Fasern	1
Wellenlänge	1310nm
Reichweite	1 km
Stromversorgung	9-36 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP40
Betriebsmodus	Multi Mode
Hersteller-Nummer	AMGFIB-2VR-M1B

Optionales Zubehör

AMGFIB-2VR-M1B

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

AMGFIB-2VR-M1B

Fortsetzung Zubehör

236202	AMG2034	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau
236217	AMG2034-12-RP-AA	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC
236204	AMG2034-12-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC
236219	AMG2034-12-RP-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC
236221	AMG2034-1256-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC
236206	AMG2034-1256-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC
239402	AMG2035	90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte
239411	AMGPSU-W12-P25	12VDC, 25W (2A) Industrienetzteil, Wandstecker Montage, inklusive Netzstecker Clip

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

