

WV-U35401-F2L

Artikelnummer: 239966
EAN: 4570162070716



Netzwerk Compact Dome U-Serie, 4MP@30fps,
2,4mm IR, IP66, IK10, out

Hauptmerkmale

4MP

diskretes Design

großer Blickwinkel (horizontal 128°)

Eingebaute IR-LED

eingebautes Mikrofon

NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4570162070716
Serie	i-PRO U-Serie
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux bei F2,1
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,4 mm

WV-U35401-F2L

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	128°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 102dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-U35401-F2L

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238375	WV-CW6SA	Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked
238401	WV-QAT502-W	Gangbox Adapter i-PRO weiß
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238630	WV-QDC505C	Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
239678	WV-QJB502A-W	Deckenhalterung, Aufputz weiß
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

WV-U35401-F2L

Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

