

Dallmeier DDZ5540DN-IR



Artikelnummer: 240697



High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE++, 40x Zoom, integrierte IR-Beleuchtung, Heizung, Mountera Outdoor Dome

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| 5 Megapixel High Definition PTZ-Kamera | Reichweite IR-Beleuchtung bis zu 100 m |
| Bis zu 60 fps bei voller Auflösung, H.265 | Kompatibel mit dem Mountera Montageystem |
| Horizontales Blickfeld: 62,6°, Vertikales Blickfeld: 48,8° | Wettergeschütztes IP69 Gehäuse mit Heizung |
| 40x Zoom mit Autofokus | NDAA / DSGVO konform |
| Deep AI Objektklassifizierung, PTZ-Home-Position EdgeAnalytics | Made in Germany |
| High-Speed Pan/Tilt/Zoom-Mechanismus | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|----------------------------------|
| Heizung | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |

Dallmeier DDZ5540DN-IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,6 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 90 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 300 °/sec |
| Interner-Speicher | microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 62,6° |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 009087 |
| Serie | Dallmeier PTZ |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--|---|
| 240728 | Dallmeier DLC - PTZ Camera EdgeAnalytics EdgeApp | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |

Dallmeier DDZ5540DN-IR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 238492 | Dallmeier Mountera® Box mit Netzteil | Mountera® Box mit Netzteil, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, weiß |
| 238495 | Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken |
| 238494 | Dallmeier Mountera® Wall Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Wänden oder an einer Mountera® Box |
| 240726 | Dallmeier PTZ Camera Software Maintenance (Plus 12) | Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate |
| 240713 | Dallmeier PTZ Camera Support and License Interval Premium | Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Premium für 60 Monate |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

