

# CRONO CLK300+TC+ST+RS -24-

Artikelnummer: 241009



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 24VAC Heizung, IP67, Wandhalterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CLK300
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9830010005

## Optionales Zubehör

# CRONO CLK300+TC+ST+RS -24-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

**CRONO CLK300+TC+ST+RS -24-**

## Fortsetzung Zubehör

241020	AL300/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK300
241021	AL300/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK300
241023	LC300	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK300
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241015	RS300/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLK300
241018	RS300/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLK300
241019	RS300/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLK300
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241024	TC300	Sonnenschutzdach für CRONO CLK300
241022	TP300	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK300
241017	VA300	Bruchsichereres Glas für CRONO CLK300
241016	VC300	Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK300
241014	VE300	Einbau hochleistungs Lüftung für CRONO CLK300
241013	VI300	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK300
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# CRONO CLK300+TC+ST+RS -24-

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

