

# CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

Artikelnummer: 241025



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, PoE, IP67, Wandhalterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CLK300
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	PoE
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9830510004

## Optionales Zubehör

# CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

## Fortsetzung Zubehör

241036	LC305	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK305
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241030	RS305	PoE Heizungs Set für CRONO CLK305
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241037	TC305	Sonnenschutzdach für CRONO CLK305
241032	VA305	Bruchsichereres Glas für CRONO CLK305
241031	VC305	Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK305
241029	VE305	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK305
241028	VI305	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK305
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# CRONO CLK305POE+TC+ST+RS

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

