

CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal

Artikelnummer: 241045



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 12VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 12VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CRONO CLK300
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	12VDC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9831110006

CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241051	AL311/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK311
241052	AL311/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK311
241055	LC311	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK311
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241048	RS311/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLK311
241049	RS311/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLK311
241050	RS311/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLK311
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241054	TC311	Sonnenschutzdach für CRONO CLK311
241053	TP311	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK311
241047	VE311	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK311
241046	VI311	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK311
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

CRONO CLK311+TC+ST+RS -12- Thermal-

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

