

# CRONO CLK300+TC+ST+RS+WP -230-

Artikelnummer: 241056



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Variante mit eingebauten Wischer

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach, und Wandhalterung

## Spezifikationen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Serie               | CRONO CLK300 |
| Gehäuse             | Außen        |
| Gehäusegröße        | klein        |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm       |
| Farbe (Gehäuse)     | RAL7035      |
| Gehäusematerial     | Aluminium    |
| Wischer             | optional     |
| Heizung             | ja           |
| Lüfter              | optional     |
| Stromversorgung     | 230VAC       |
| Schutzart           | IP66/67      |
| Hersteller-Nummer   | 9830011004   |

# CRONO CLK300+TC+ST+RS+WP -230-

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------|---|
| 241020   | AL300/A         | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK300  |
| 241021   | AL300/B         | Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK300   |
| 241023   | LC300           | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK300                                  |
| 241557   | PA1             | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl                      |
| 241558   | PA1/SD          | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241015   | RS300/A         | 230VAC Heizungs Set für CRONO CLK300  |
| 241018   | RS300/B         | 24VAC Heizungs Set für CRONO CLK300   |
| 241019   | RS300/C         | 12VAC Heizungs Set für CRONO CLK300   |
| 241553   | SA/A            | Stahl Eckhalterung  |
| 241550   | SP/A            | Verzinktes Metall Mastadapter   |
| 241544   | STS500          | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg              |
| 241024   | TC300           | Sonnenschutzdach für CRONO CLK300   |
| 241022   | TP300           | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK300  |
| 241017   | VA300           | Bruchsichereres Glas für CRONO CLK300   |
| 241016   | VC300           | Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK300   |
| 241014   | VE300           | Einbau hochleistungs Lüftung für CRONO CLK300   |
| 241013   | VI300           | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK300  |
| 241281   | WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m                           |
| 241283   | WTP25 25L11M24  | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m                            |
| 241280   | WTP25 25L5M230  | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m                            |
| 241282   | WTP25 25L5M24   | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m                             |
| 241285   | WTP5 5L11M230   | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m                            |
| 241287   | WTP5 5L11M24    | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m                             |
| 241284   | WTP5 5L5M230    | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m                             |
| 241286   | WTP5 5L5M24     | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m                              |

# CRONO CLK300+TC+ST+RS+WP -230-

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

