

CRONO CPK400+TC+ST+RS -230-

Artikelnummer: 241062



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CRONO CPK400
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9840010004

Optionales Zubehör

CRONO CPK400+TC+ST+RS -230-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

CRONO CPK400+TC+ST+RS -230-

Fortsetzung Zubehör

241074	AL400/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CPK400
241075	AL400/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CPK400
241077	LC400	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK400
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241069	RS400/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241070	RS400/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241071	RS400/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241078	TC400	Sonnenschutzdach für CRONO CPK400
241076	TP400	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK400
241073	VA400	Bruchsichereres Glas für CRONO CPK400
241072	VC400	Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK400
241068	VE400	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK400
241067	VI400	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK400
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

CRONO CPK400+TC+ST+RS -230-

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

