

CRONO CPK405POE+TC+ST

Artikelnummer: 241079



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP67, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive PoE, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

| | |
|---------------------|--------------|
| Serie | CRONO CPK400 |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | optional |
| Heizung | optional |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | PoE |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9840510007 |

Optionales Zubehör

CRONO CPK405POE+TC+ST

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

CRONO CPK405POE+TC+ST

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-----------------|---|
| 241557 | PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| 241558 | PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241083 | RS405 | PoE Heizungs Set für CRONO CPK405 |
| 241553 | SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241545 | STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241086 | TC405 | Sonnenschutzdach für CRONO CPK405 |
| 241085 | VA405 | Bruchsichereres Glas für CRONO CPK405 |
| 241084 | VC405 | Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK405 |
| 241082 | VE405 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK405 |
| 241081 | VI405 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK405 |
| 241281 | WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241283 | WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241280 | WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241282 | WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| 241285 | WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241287 | WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241284 | WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241286 | WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

CRONO CPK405POE+TC+ST

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

