

# CRONO CPK411+TC+ST+RS -12- Thermal

Artikelnummer: 241089



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 12VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 12VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CPK400
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	12VDC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9841110006

# CRONO CPK411+TC+ST+RS -12- Thermal

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241095	AL411/A	Netzteil 230/12 VDC 1,3A für CRONO CPK411
241096	AL411/B	Netzteil 230/24 VAC 500mA für CRONO CPK411
241098	LC411	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK411
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241092	RS411/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CPK411
241093	RS411/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CPK411
241094	RS411/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CPK411
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241099	TC411	Sonnenschutzdach für CRONO CPK411
241097	TP411	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK411
241091	VE411	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK411
241090	VI411	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK411
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# CRONO CPK411+TC+ST+RS -12- Thermal

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

