

CRONO CPK409+TC+ST+RS -230- Arctic

Artikelnummer: 241100



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, Wandhalterung inklusive, -55° bis +60°C

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Für arktische Umgebungen von -55°C bis +60°C

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CRONO CPK400
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9840910004

Optionales Zubehör

CRONO CPK409+TC+ST+RS -230- Arctic

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

CRONO CPK409+TC+ST+RS -230- Arctic

Fortsetzung Zubehör

241101	AL409/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CPK409 Arctic
241102	AL409/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CPK409 Arctic
241106	LC409	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK409 Arctic
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241107	TC409	Sonnenschutzdach für CRONO CPK409 Arctic
241105	TP409	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK409 Arctic
241104	VA409	Bruchsichereres Glas für CRONO CPK409 Arctic
241103	VC409	Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK409 Arctic

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

