

# CRONO CPK409+TC+ST+RS -230- Arctic

Artikelnummer: 241100



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, Wandhalterung inklusive, -55° bis +60°C

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Für arktische Umgebungen von -55°C bis +60°C

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CPK400
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9840910004

## Optionales Zubehör

# CRONO CPK409+TC+ST+RS -230- Arctic

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# CRONO CPK409+TC+ST+RS -230- Arctic

Fortsetzung Zubehör

241101	AL409/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CPK409 Arctic
241102	AL409/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CPK409 Arctic
241106	LC409	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK409 Arctic
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241107	TC409	Sonnenschutzdach für CRONO CPK409 Arctic
241105	TP409	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK409 Arctic
241104	VA409	Bruchsichereres Glas für CRONO CPK409 Arctic
241103	VC409	Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK409 Arctic

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

