

# CRONO CPK400+TC+ST+WP -24- \*NORISC\*

Artikelnummer: 241111



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 24VAC, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Variante mit eingebauten Wischer

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC, Sonnendach, und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CPK400
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	optional
Lüfter	optional
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9840011008

**CRONO CPK400+TC+ST+WP -24- \*NORISC\*****Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241074	AL400/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CPK400
241075	AL400/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CPK400
241077	LC400	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK400
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241069	RS400/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241070	RS400/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241071	RS400/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CPK400
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241078	TC400	Sonnenschutzdach für CRONO CPK400
241076	TP400	Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK400
241073	VA400	Bruchsichereres Glas für CRONO CPK400
241072	VC400	Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK400
241068	VE400	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK400
241067	VI400	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK400
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

# CRONO CPK400+TC+ST+WP -24- \*NORISC\*

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

