

KIT CKS600/150+TC+ST -NORISC-

Artikelnummer: 241122



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP66, Halterung inklusive, 150mm Nutzlänge

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

150mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Inklusive Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CKS600
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	150 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	optional
Lüfter	optional
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	9860030007

Optionales Zubehör

KIT CKS600/150+TC+ST -NORISC-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

KIT CKS600/150+TC+ST -NORISC-

Fortsetzung Zubehör

241152	AL600/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CKS600
241153	AL600/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CKS600
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241157	PG600	Ummantelter Kabelkanal für CKS600
241274	PS1	Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A 12VDC 50VA
241275	PS2	Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A
241276	PS3	Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-24VAC 2A
241149	RS600/A	230VAC Heizungs Set für CKS600
241150	RS600/B	24VAC Heizungs Set für CKS600
241151	RS600/C	12VAC Heizungs Set für CKS600
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241160	TC600 150mm	Sonnenschutzdach, 150mm Länge, für CKS600
241156	TP600	Manipulationsschutz-Set für CKS600
241155	VA600	Bruchsichereres Glas für CKS600
241154	VC600	Anti-Kondensationsglas für CKS600
241148	VE600	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CKS600
241147	VI600	Einbau-Lüfter-Set für CKS600

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

