

# KIT CPT940/260+TC+ST -NORISC- Thermal

Artikelnummer: 241259



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP66, Thermalglas Ø 35mm  
Wandhalterung inklusive, 260mm Nutzlänge

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Germaniumglas

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

Nutzlänge: 260mm

Inklusive Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CPT940
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	260 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	optional
Lüfter	optional
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	9894010007

## Optionales Zubehör

# KIT CPT940/260+TC+ST -NORISC- Thermal

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# KIT CPT940/260+TC+ST -NORISC- Thermal

## Fortsetzung Zubehör

241269	AL940/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CPT940
241270	AL940/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CPT940
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241274	PS1	Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A 12VDC 50VA
241275	PS2	Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A
241276	PS3	Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-24VAC 2A
241266	RS940/A	230VAC Heizungs Set für CPT940
241267	RS940/B	24VAC Heizungs Set für CPT940
241268	RS940/C	12VAC Heizungs Set für CPT940
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241545	STS700	Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241272	TC940 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CPT940
241273	TC940 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CPT940
241271	TP940	Manipulationsschutz-Set für CPT940
241264	VE940	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CPT940
241265	VI940	Einbau-Lüfter-Set für CPT940

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

