

# KIT CSX800/280+TC+ST+RS+WP -230-

Artikelnummer: 241414



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230 VAC Heizung, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

## Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Maximale Einbaulänge 280m

Schutzart IP67

Eingebauter Wischer

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Serie               | CSX800     |
| Gehäuse             | Außen      |
| Gehäusegröße        | klein      |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm     |
| Farbe (Gehäuse)     | Edelstahl  |
| Gehäusematerial     | AISI 316L  |
| Wischer             | ja         |
| Heizung             | ja         |
| Lüfter              | optional   |
| Stromversorgung     | 230VAC     |
| Schutzart           | IP67       |
| Hersteller-Nummer   | 9880011004 |

## Optionales Zubehör

# KIT CSX800/280+TC+ST+RS+WP -230-

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

**KIT CSX800/280+TC+ST+RS+WP -230-**

## Fortsetzung Zubehör

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| 241410 | AL800/A         | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX800   |
| 241411 | AL800/B         | Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX800  |
| 241406 | RD800/A         | Hochleistung Heizung, 230VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800     |
| 241407 | RD800/B         | Hochleistung Heizung, 24VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800      |
| 241408 | RD800/C         | Hochleistung Heizung, 12VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800      |
| 241403 | RS800/A         | 230VAC Heizungs Set für CSX800   |
| 241404 | RS800/B         | 24VAC Heizungs Set für CSX800  |
| 241405 | RS800/C         | 12VAC Heizungs Set für CSX800  |
| 241554 | SA/C            | Edelstahl Eckhalterung   |
| 241548 | SNF800          | Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse        |
| 241551 | SP/C            | Edelstahl Mastadapter  |
| 241547 | STS800          | Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800 |
| 241412 | TC800 280mm     | Sonnenschutzdach, 280 mm Länge, für CSX800                                     |
| 241409 | VI800           | Einbau-Lüfter-Set für den Dauerbetrieb für CSX800                              |
| 241281 | WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m            |
| 241283 | WTP25 25L11M24  | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m             |
| 241280 | WTP25 25L5M230  | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m             |
| 241282 | WTP25 25L5M24   | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m              |
| 241285 | WTP5 5L11M230   | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m             |
| 241287 | WTP5 5L11M24    | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m              |
| 241284 | WTP5 5L5M230    | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m              |
| 241286 | WTP5 5L5M24     | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m               |

# KIT CSX800/280+TC+ST+RS+WP -230-

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

