

# KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -230-

Artikelnummer: 241480



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, Halterung inklusive

## Hauptmerkmale

Für Tunnel-Applikationen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Mit "Clean Glass" Technologie für staubfreies Glas

Maximale Einbaulänge 280m

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CSX828
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	AISI 316L
Wischer	nein
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	9881010004

## Optionales Zubehör

# KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -230-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -230-

Fortsetzung Zubehör

241490	AL810/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX810T
241491	AL810/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX810T
241486	RD810/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für CSX810T
241487	RD810/B	Hochleistung Heizung, 24VAC, für CSX810T
241488	RD810/C	Hochleistung Heizung, 12VAC, für CSX810T
241483	RS810/A	230VAC Heizungs Set für CSX810T
241484	RS810/B	24VAC Heizungs Set für CSX810T
241485	RS810/C	12VAC Heizungs Set für CSX810T
241554	SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241548	SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241492	TC810 280mm	Sonnenschutzdach, 280mm Länge, für CSX810T
241489	VI810	Einbau-Gebläse-Set für CSX810T

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

