

KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -24-

Artikelnummer: 241481



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 24VAC Heizung, IP67, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für Tunnel-Applikationen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Mit "Clean Glass" Technologie für staubfreies Glas

Maximale Einbaulänge 280m

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CSX828
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	AISI 316L
Wischer	nein
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	9881010005

Optionales Zubehör

KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -24-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -24-

Fortsetzung Zubehör

241490	AL810/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX810T
241491	AL810/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX810T
241486	RD810/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für CSX810T
241487	RD810/B	Hochleistung Heizung, 24VAC, für CSX810T
241488	RD810/C	Hochleistung Heizung, 12VAC, für CSX810T
241483	RS810/A	230VAC Heizungs Set für CSX810T
241484	RS810/B	24VAC Heizungs Set für CSX810T
241485	RS810/C	12VAC Heizungs Set für CSX810T
241554	SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241548	SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241492	TC810 280mm	Sonnenschutzdach, 280mm Länge, für CSX810T
241489	VI810	Einbau-Gebläse-Set für CSX810T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

