

KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

Artikelnummer: 241510



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, Medienkonverter, Halterung inklusive, IP67

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316

Maximale Einbaulänge 220mm

Schutzart IP67

Eingebauter Medienkonverter (100Base-TX)

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CSX828
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	220 mm
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	AISI 316L
Wischer	nein
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	9880610004

Optionales Zubehör

KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

KIT CSX806/280+TC+ST+RS+MC -230-

Fortsetzung Zubehör

241511	RD806/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für CSX806
241554	SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241513	SFPM01	SFP, Multimode, LC-2mm 50/125, Wellenlänge: 1310nm, 2km Reichweite, 100Mbps
241514	SFPM02	SFP, Singlemode, LC-2mm 9/125, Wellenlänge: 1310nm, 20km Reichweite, 100Mbps
241515	SFPM03	SFP, Singlemode, LC TX 9/125, Wellenlänge: TX: 1310nm / RX: 1550nm. 10km Reichweite, 100Mbps
241516	SFPM04	SFP, Singlemode, LC TX 9/125, Wellenlänge: TX: 1550nm / RX: 1310nm. 10km Reichweite, 100Mbps
241548	SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241512	TC806	Sonnenschutzdach für CSX806

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

