

# AXIS M3128-LVE WHITE



Artikelnummer: 241946  
EAN: 7331021086401



1/2,8" Netzwerk Turret Kamera, Tag/Nacht,  
3840x2160, 2,9mm, IP66, IK08, PoE, weiß

## Hauptmerkmale

Turret-Kamera mit 8 MP und KI-Unterstützung

Hervorragende Bildqualität in 4K

WDR und OptimizedIR

In Schwarz oder Weiß erhältlich.

KI-basierte Videoanalyse

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

## Spezifikationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN                     | 7331021086401               |
| Serie                        | Axis M31                    |
| Auflösungsstandard           | 4K Ultra HD                 |
| System                       | True Day&Night              |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                      |
| Aufnahmesensor               | CMOS                        |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.           | 3840x2160                   |
| Bildübertragungsrate         | 12 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,22 lx bei 50 IRE, F1,2    |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder            |
| Objektiv Type                | Festbrennweite              |

# AXIS M3128-LVE WHITE

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Brennweite                  | 2,9 mm   |
| Digital Zoom                | Digital PTZ  |
| Bildwinkel horizontal       | 110°   |
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Farbe (Kuppel)              | klar   |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat   |
| Heizung                     | ja   |
| Videoausgänge               | nein   |
| Alarめingänge                | nein   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet   |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung             | PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK08   |
| Schutzart                   | IP66   |
| Low Speed Shutter           | ja   |
| Gegenlichtkompensation      | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB  |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | 02920-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                            | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------------|---|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V    | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC           |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                   |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC         | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                            |
| 228212   | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget        |

# AXIS M3128-LVE WHITE

## Fortsetzung Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH    | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                              |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC          | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W  |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT        | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT                | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT                 | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P                  | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück            |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB           | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P       | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB              | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS        | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB            | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS      | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB            | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS      | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB            | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 236828 | AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE  |
| 236829 | AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE         |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR     | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT           | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS            | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER                 | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                              |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER       | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                               |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN       | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage              |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN              | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                  |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL   | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF          |

## AXIS M3128-LVE WHITE

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT      | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT   | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED              | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                  | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED              | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                  | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 202554 | AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde                |
| 202555 | AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde                |
| 98626  | AXIS T91A11 STAND WHITE            | Standfuß, Kunststoff, für Axis M11 Serie, Ersatzteil                                     |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P  | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück                     |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P     | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück                            |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück                         |
| 214488 | AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX      | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für Axis Fix Domes                |
| 214485 | AXIS T94B02D PENDANT KIT           | Hängemontageset, Innen, 1.5" NPS Gewinde, weiß   |

## AXIS M3128-LVE WHITE

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 217130 | AXIS T94B02D PENDANT KIT 10PCS        | Hängemontageset, Innen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS, 10 Stück        |
| 218617 | AXIS T94B02D PENDANT KIT BLACK        | Hängemontageset, Innen, 1,5" NPS Gewinde, schwarz                                      |
| 214487 | AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PLATE     | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS Fix Domes                              |
| 224183 | AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK    | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz                      |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE          | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß                         |
| 242494 | AXIS TM3212 RECESSED MOUNT            | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M31 Serie, Kunststoff, schwarz mit weißem Rahmen |
| 241951 | AXIS TM3213 RECESSED MOUNT            | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M31 Serie, Aluminium, weiß                       |
| 241949 | AXIS TM3824-E WEATHERSHIELD 2         | Sonnenblende, für AXIS M31-Serie, 2er-Pack   |
| 242495 | AXIS TM3828-E CASING BLACK 4 P        | Gehäuse, für ausgewählte AXIS M31 Kameras, schwarz, 4er-Pack                           |
| 242496 | AXIS TM3828-E CASING WHITE 4 P        | Gehäuse, für ausgewählte AXIS M31 Kameras, weiß, 4er-Pack                              |
| 232730 | AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE          | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil                 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T  |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN            | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan              | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender       | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W               |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender       | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                                  |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT)     | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m                              |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR          | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum   |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM     | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                    |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66            | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66   |

# AXIS M3128-LVE WHITE

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

