

NDE-8703-RXT

Artikelnummer: 242564



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP@60fps,
12-38mm 1/1,8", PoE, IK11, IP66/67, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter inklusive
IVA Pro Privacy + Camera Trainer inklusive
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-38mm
Überwachungsbereich 12-36°
X-Serie

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie | Bosch FLEXIDOME 8100i |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0252 Lux bei F2,3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Brennweite | 12 - 38 mm |
| Bildwinkel horizontal | 36 - 12° |
| Gehäuse | Außen |

NDE-8703-RXT

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12-26 VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK11 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR X 144dB |
| Bewegungsmelder | Intelligent Video Analytics |
| Hersteller-Nummer | F.01U.411.092 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 207729 | LTC 9230/01 | Adapter für Deckenmontage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230 |
| 239888 | MVC-IAA-GUN | Erweiterungslizenz für Bosch Kameras mit CPP14, Schussdetektor |
| 242597 | MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| 242595 | MVC-IVA-DGS | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrenguttafeln Bosch IVA Pro |
| 242590 | MVC-IVA-LPR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro |
| 242593 | MVC-IVA-LPRX | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro |
| 242591 | MVC-IVA-MMR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro |

NDE-8703-RXT

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------|--|
| 242586 | MVC-IVA-PPE | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro |
| 236865 | MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| 242600 | MVC-IVA-VGD | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Schusswaffenerkennung Bosch IVA Pro |
| 239881 | NBA-7070-PA0 | Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66 |
| 239882 | NBA-7070-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66 |
| 221594 | NDA-8000-CBL | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, |
| 221599 | NDA-8000-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück |
| 221600 | NDA-8000-PIP | Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome |
| 221601 | NDA-8000-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome |
| 221603 | NDA-8000-SP | Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221604 | NDA-8000-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221605 | NDA-8000-WP | Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 234170 | NDA-8001-IP | IP54-Schutz für Bosch Kameras, 3 Stück |
| 218535 | NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 237999 | NDA-U-DWMT | Wandhalterung, doppelt |
| 218640 | NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| 218585 | NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| 218642 | NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 232717 | NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| 218538 | NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 219382 | NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| 218794 | NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| 218109 | NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |

NDE-8703-RXT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

