

i-PRO WV-X67700-Z3-3

Artikelnummer: 243011



Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@30fps,
4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP68, out, grau

Hauptmerkmale

2MP Aero PTZ Kamera	100-240V AC Stromversorgung
40x optischer Zoom	Windlastbeständigkeit bis zu 270 km/h
Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
Automatische AI-Verfolgung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	100~240VAC, PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB

i-PRO WV-X67700-Z3-3

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	30
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,13 Lux bei F1,8
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	100 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	200 °/sec
Interner-Speicher	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2,5 - 62°
Brennweite	4,5 - 135 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-X67700-Z3-3
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243126	i-PRO WV-QCA502	I/O Kabel 1 Stück
243116	i-PRO WV-QCN500S-G	Eckhalterung grau
243120	i-PRO WV-QWL503-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 grau
243122	i-PRO WV-QWL503S-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 Salzwassergeschützt, grau

i-PRO WV-X67700-Z3-3

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

