

## WV-X67710-Z3-3

Artikelnummer: 243015



Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 8MP@30fps, 4,5-135mm AI, IK10, IP66/IP68, out, grau

### Hauptmerkmale

4K Aero PTZ Kamera

30x optischer Zoom

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

AC24V/DC24V Stromversorgung

Windlastbeständigkeit bis zu 270 km/h

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

### Spezifikationen

Serie	i-PRO X-Serie
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,13 Lux bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Brennweite	4,5 - 135 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	2,5 - 62°

# WV-X67710-Z3-3

## Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	100°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	200°/Sek.
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE++
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66/68
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-X67710-Z3-3

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238252	WV-Q183	Eckhalterung Dome, Fisheye, Multisensor grau
243126	WV-QCA502	I/O Kabel 1 Stück
243116	WV-QCN500S-G	Eckhalterung grau
243120	WV-QWL503-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 grau
243122	WV-QWL503S-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 Salzwassergeschützt, grau

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# WV-X67710-Z3-3

Fortsetzung Dienstleistungen

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

