FH-669 R PTU 9mm

Artikelnummer: 243544





Multispektrale PTZ Kamera, Thermal 640x512, 25Hz, Tag/Nacht 1080p, 30x

Hauptmerkmale

Hochauflösender radiometrischer <35 mK NETD-Wärmesens des sung von Oberflächentemperaturen	
Tag/Nacht-Kamera mit 1920x1080 Pixel	Radiometrische Messungen
HD-Kamera mit 30x Zoom	Pan-Tilt-Zoom
Hotspot- und Branderkennung	Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Flir PTZ-Serie
Kameratyp	Bi-Spektral
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Wärmebildkamera und HD-Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night, Wärmebild
Aufnahmesensor	Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	9 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	69°
Bildwinkel vertikal	56°

FH-669 R PTU 9mm

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Wischer	nein
Drehbereich	360°
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x512
Hersteller-Nummer	FH669R30PTU

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

